

المهام الأدائية
للفف الخامس الابتدائي
مادة: الرياضيات

تعليمات عامة:

- يستغرق العمل علي المهام الأدائية فترة دراسية واحدة.
- يوزع المعلم أوراق المهام علي الطلاب ويوضح لهم المقصود منها، ويختار إحداها.
- يقدم المعلم الدعم اللازم لطلابه في اختيار المهام المناسبة لميولهم، ويشرف على مراحل تنفيذ المهام خلال أدائها.
- يجيب الطلاب عن المطلوب من المهمة في نفس الورقة.
- يتم تصحيح المهمة من ٣٥ درجة تبعًا للجدول التالي:

المرحلة	التخطيط	جدية العمل	المنتج النهائي	الدرجة النهائية
الدرجة	5 درجات	5 درجات	25 درجة	35 درجة

اسم الطالب:

الصف:

(١)

(منخفض الفيوم)



يقع منخفض الفيوم جنوب القاهرة في الجانب الغربي لنهر النيل،
وتُقدر مساحته بحوالي 6,069 كيلومتر مربع. ويوجد به مجموعة من
طيور البلاشون، إذا كان وزن أحد طيور البلاشون 0.50 كجم ،
ووزن الطائر الثاني 1.35 كجم، ووزن الطائر الثالث 0.875 كجم.

باستخدام المعلومات السابقة؛ أكمل مايلي:

١- الرقم 5 يمثل خمسة أجزاء من ألف في العدد

٢- القيمة المكانية للرقم ٠ في العدد 6,069 هي

٣- أصغر كسر عشري في الفقرة السابقة هو

٤- مجموع أوزان طيور البلاشون الواردة بالفقرة السابقة

= كجم

٥- الفرق بين وزن الطائر الثاني ووزن الطائر الأول

= كجم

اسم الطالب:

الصف:

(٢)

(أرقام وإحصائيات)

سافرت إلى السودان لرؤية منبعي نهر النيل؛ وهما النيل الأزرق الذي يبلغ طوله 1,450.02 كيلومترًا. والنيل الأبيض الذي يبلغ طوله 3,699.88 كيلومترًا.

في ضوء البيانات السابقة؛ أكمل:

١. ضع العدد 1,450.02 بجدول القيمة المكانية:

الآلاف			الوحدات			*	الكسور العشرية		
آحاد			مئات	عشرات	آحاد	*	جزء من عشرة	جزء من مائة	جزء من ألف

٢. الصيغة الممتدة للعدد 3,699.88 هي:

.....

٣. العدد 3,699.88 لأقرب جزء من عشرة \approx

٤. العدد 1,450.02 مقسومًا على 100 =

٥. الفرق بين طولي النيل الأبيض والنيل الأزق

= كيلومترًا.

اسم الطالب:

الصف:

(٣)

(مدينة مصرية)

وجد أحد الطلاب صورة لأحد المدن السياحية في مصر؛ ويمكنه أن يتعرف على اسم المدينة من خلال إيجاد قيمة المجهول في كل مما يلي:

(أ)	(ن)	(و)
$750 \div x = 7.5$	$0.8 \times 0.3 = x$	$8.2 + x = 9$
(س)	(ص)	(ق)
x هو العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) للعددين 8 ، 12	$6 \frac{1}{2} - x = 5.5$	x هو المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) للعددين 3 ، 4

اكتب الحرف المناسب حسب قيمة المجهول:

.....
0.24 100 0.8 4 100

اسم المدينة

اسم الطالب:

الصف:

(٤)

(معبد أبو سمبل)

يحتوى معبد أبو سمبل على معبدتين؛ المعبد الأكبر والمعبد الأصغر. ولحماية المعبدتين من الفيضانات، تم تقسيمهما إلى قطع حجرية تتراوح كتلتها ما بين 2.72 إلى 18.14 طن، لسهولة نقلها وتجميعها بعد ذلك.

١ - اكتب كتلتى الأحجار فى جدول القيمة المكانية التالي:

الوحدات			•	الكسور العشرية	
مئات	عشرات	آحاد		جزء من عشرة	جزء من مائة

٢ - كتلة الحجر الأصغر بالصيغة الممتدة:

$$2.72 = \dots + \dots + \dots$$

٣ - الفرق بين كتلتى الحجرين =

$$= \dots \text{ طن}$$

٤ - مجموع كتلتى الحجرين =

$$= \dots \text{ طن}$$

٥ - كتلة الحجر الأكبر (18.14 طن) لأقرب جزء من عشرة $\approx \dots$ طن

٦ - أراد طالب حساب كتلة 100 حجر من الأحجار التى كتلتها 18.14 طن

$$\text{فوجد أنها} = \dots \text{ طن}$$


اسم الطالب:

الصف:

(٥)

(اللعب مع الأرقام)

استخدم البطاقات الآتية:



فى إبداع:

(١) خمسة أعداد عشرية مختلفة مكوّنة من 3 أرقام تتضمن عدد صحيح، وجزء من عشرة، وجزء من مائة:

..... ، ، ، ،

(٢) اكتب أكبر وأصغر عدد من الأعداد السابقة التى كونتها:

- أكبر عدد هو

- أصغر عدد هو

(٣) عند ضرب العددين 8.24 ، 2.48 فإننا نحصل على

(٤) $8.24 \div 10 = \dots\dots\dots$

(٥) عند كتابة العدد العشرى 4.82 بالصيغة الممتدة فإنه:

$4.82 = \dots\dots\dots + \dots\dots\dots + \dots\dots\dots$

اسم الطالب:

الصف:

(٦)

(مترو الأنفاق)

يبلغ طول الخط الأول من مترو الأنفاق 44 كم، وهو يربط بين محطتى حلوان والمرج الجديدة، وينقل حوالى 60 ألف راكب فى الرحلة لكل اتجاه، ويستغرق زمن قدره 56 دقيقة من بداية الرحلة لنهايتها.

أكمل ما يلي:


١ – المسافة التي يقطعها مترو الأنفاق في 142 رحلة = كيلو متر

٢ – أراد أحد الطلاب إيجاد زمن 206 رحلة؛ فقام بإجراء عملية الضرب 206×56 باستخدام نموذج مساحة المستطيل التالي:

	200	60	0
50	10,000	3,000	0
6	1,200	360	0

الخطأ فى إجابة الطالب هو كتابة الصيغة الممتدة للعدد

٣ – شجرة عوامل العدد 56 (ملحوظة: العدد بالدوائر عدد أولي)



اسم الطالب:

الصف:


(٧)

(قطعة أرض)

اسم الطالب:

الصف:

يمثل الشكل التالي قطعة أرض محيطها 405.275 متر.



أكمل:

(١) قيمة $L =$ متر

(٢) إذا أردنا بناء سور حول قطعة الأرض، وكان سعر بناء المتر الواحد 100 جنيه فإن

تكلفة بناء السور = جنيه

(٣) إذا أردنا تقسيم تكلفة بناء السور على 5 أقساط متساوية، فإن قيمة كل قسط

= جنيه

اسم الطالب:

الصف:

(١)

(منخفض الفيوم)



يقع منخفض الفيوم جنوب القاهرة في الجانب الغربي لنهر النيل،
وتقدر مساحته بحوالي 6,069 كيلومتر مربع. ويوجد به مجموعة من
طيور البلاثون، إذا كان وزن أحد طيور البلاثون 0.50 كجم،
ووزن الطائر الثاني 1.35 كجم، ووزن الطائر الثالث 0.875 كجم.
باستخدام المعطومات السابقة، أكمل مايلي:

0.875

١- الرقم 5 يمثل خمسة أجزاء من ألف في العدد

مئات

٢- القيمة المكانية للرقم ٠ في العدد 6,069 هي

0.50

٣- أصغر كسر عشري في الفقرة السابقة هو

٤- مجموع أوزان طيور البلاثون الواردة بالفقرة السابقة

$$\text{كجم } 0.875 + 1.350 + 0.500 = 2.725$$

٥- الفرق بين وزن الطائر الثاني ووزن الطائر الأول

$$\text{كجم } 1.35 - 0.50 = 0.85$$

اسم الطالب:

الصف:

(٢)

(أرقام وإحصائيات)

سافرت إلى السودان لرؤية منبعى نهر النيل؛ وهما النيل الأزرق الذي يبلغ طوله 1,450.02 كيلومترًا. والنيل الأبيض الذي يبلغ طوله 3,699.88 كيلومترًا.

في ضوء البيانات السابقة، أكمل:

١. ضع العدد 1,450.02 بجدول القيمة المكانية:

التكسور العشرية			*	الوحدات			الألوف
جزء من ألف	جزء من مائة	جزء من عشرة	*	أحاد	عشرات	مئات	أحاد
	2	0	.	0	5	4	1

٢. الضيقة الممتدة للعدد 3,699.88 هي:

$$3000 + 600 + 90 + 9 + 0.8 + 0.08$$

$$3699.9$$

٣. العدد 3,699.88 لأقرب جزء من عشرة \approx

$$14.5002$$

٤. العدد 1,450.02 مقسومًا على 100 =

٥. الفرق بين طولي النيل الأبيض والنيل الأزرق

$$3699.88 - 1450.02 = 2249.86 \text{ كيلومترًا.}$$

اسم الطالب:
الصف:

(٣)
(مدينة مصرية)

وجد أحد الطلاب صورة لأحد المدن السياحية في مصر، ويمكنه أن يتعرف على اسم المدينة من خلال إيجاد قيمة المجهول في كل معادلة.

(د)	(ن)	(ا)
$8.2 + x = 9$	$0.8 \times 0.3 = x$	$750 \div x = 7.5$
(ق)	(ص)	(م)
x هو المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) للعددين $4 \div 3$	$6\frac{1}{2} - x = 5.5$	x هو العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) للعددين $12 \div 8$

ن
.....
0.24

أ
.....
100

و
.....
0.8

س
.....
4

أ
.....
100

اسم المدينة اسوان

(٤)

(معد أبو سمبل)

يحتوي معد أبو سمبل على معبدتين؛ المعبد الأكبر والمعد الأصغر. ولحمية المعبدتين من الفيزيائات، تم تقسيمهما إلى قطع حجرية تتراوح كتلتها ما بين 2.72 إلى 18.14 طن، لسهولة نقلها وتجميعها بعد ذلك.

١ - اكتب كتلى الأحجار في جدول القيمة المكانية التالي:

الوحدات			.	الكسور العشرية	
مئات	عشرات	أحاد		جزء من عشرة	جزء من مائة
		2	.	7	2
	1	8	.	1	4

٢ - كتلة الحجر الأصغر بالصيغة الممتدة:

$$2.72 = 2 + 0.7 + 0.02$$

٣ - الفرق بين كتلى الحجرين = $18.14 - 2.72$

$$= 15.42 \text{ طن}$$

٤ - مجموع كتلى الحجرين = $18.14 + 2.72$

$$= 20.86 \text{ طن}$$

٥ - كتلة الحجر الأكبر (18.14 طن) لأقرب جزء من عشرة ≈ 18.1 طن

٦ - أراد طالب حساب كتلة 100 حجر من الأحجار التي كتلتها 18.14 طن

فوجد أنها = طن

$$18.14 * 100 = 1814$$

اسم الطالب:

الصف:

(٥)

(اللعب مع الأرقام)

استخدم البطاقات الآتية:



فهم إيجاد:

١) خمسة أعداد عشرية مختلفة مكونة من 3 أرقام تتضمن عدد صحيح، وجزء من عشرة،

و جزء من مائة: 2.84 , 8.24 , 2.48 , 4.28 , 8.42

٢) اكتب أكبر وأصغر عدد من الأعداد السابقة التي كونتها:

..... أكبر عدد هو 8.42

..... أصغر عدد هو 2.48

٣) عند ضرب العددين 8.24 ، 2.48 فإننا نحصل على 20.4352

8.24 ÷ 10 = 0.824

٥) عند كتابة العدد العشري 4.82 بالصيغة الممتدة فإنه:

4.82 = 4 + 0.8 + 0.02

(٦)

(مترو الأنفاق)

يبلغ طول الخط الأول من مترو الأنفاق 44 كم، وهو يربط بين محطتي حلوان والمرج الجديدة، وينقل حوالى (٦) ألف راكب فى الرحلة لكل اتجاه، ويستغرق زمن قدره 56 دقيقة من بداية الرحلة لنهايتها.

أكمل ما يلى:

$$142 \div 44 = 6248$$


١ - المسافة التي يقطعها مترو الأنفاق في 142 رحلة = كيلو متر

٢ - أراد أحد الطلاب إيجاد زمن 206 رحلة؛ فقام بإجراء عملية الضرب 206×56 باستخدام نموذج مساحة المستطيل التالي:

	200	60	0
50	10,000	3,000	0
6	1,200	360	0

الخطأ فى إجابة الطالب هو كتابة الصيغة الممتدة للعدد $206 = 200 + 6$

٣ - شجرة عوامل العدد 56 (ملحوظة: العدد بالدوائر عدد أولي)




اسم الطالب:
الصف:

(٧)
(قطعة أرض)

اسم الطالب:
الصف:

يمثل الشكل التالي قطعة أرض محيطها 405.275 متر.



أكمل:

$$405.275 - (75.75 + 60.50 + 100.25) = 168.775$$

قيمة L = متر

(٢) إذا أردنا بناء سور حول قطعة الأرض، وكان سعر بناء المتر الواحد 100 جنيه فإن

$$405.275 \div 100 = 4052.75$$

تكلفة بناء السور = جنيه

(٣) إذا أردنا تقسيم تكلفة بناء السور على 5 أقسام متساوية، فإن قيمة كل قسم

$$4052.75 \div 5 = 810.55$$

جنيه

مهام أدائية مقترحة للصف الخامس الابتدائي

نموذج (1)

1 أجب عن الأسئلة الآتية :

1 حدد أكبر عدد وأصغر عدد : 2.409 ، 2.950 ، 2.35 ، 2.30 ، 2.28 ، 2.49

4 إ طرح ثم قَدِّر الفرق :

$$\begin{array}{r} 9.806 \\ - 7.9 \\ \hline \end{array}$$

الفرق التقديرى يقع بين
..... ،


3 إجمع ثم قدر ناتج الجمع :

$$\begin{array}{r} 17.37 \\ + 14.78 \\ \hline \end{array}$$


الناتج التقديرى يقع بين
..... ،

2 قَرِّب لأقرب جزء من 100

$$7.452 \approx \dots\dots\dots$$




7 حدد الكسر العشري الذى
يمثل النموذج :




6 مَثِّل عملية الطرح وأوجد
الناتج :

$$0.97 - 0.43 = \dots\dots\dots$$



5 اكتب عملية الطرح التى
يمثلها النموذج ثم أكمل :



$$\dots\dots\dots - \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$$

10 قارن باستخدام

< أو > أو = :

$$6.78 \quad \square \quad 6.178$$

$$2.500 \quad \square \quad 2.5$$

$$3.033 \quad \square \quad 3.33$$

$$1 \quad \square \quad 0.99$$

9 تزن قطعة صغيرة

من المعدن 0.87 جرام .

ما قيمة الرقم 7؟

ما القيمة المكانية للرقم 8؟

ما تقدير العدد لأقرب جزء من عشرة؟

8 الكسر $\frac{98}{1,000}$

على صيغة كسر عشري

هو :

ويُقرأ :

نموذج (2)

1 اختر الإجابة الصحيحة :

1 عددان مجموعهم 3.55 وكان أحد العددين 1.05 فإن العدد الآخر

$$x - 3.55 = 1.05$$

$$x - 1.05 = 3.55$$

$$3.55 - 1.05 = x$$

$$3.55 + 1.05 = x$$

2 العدد هو عامل مشترك لجميع الأعداد .

0

1

2

3

3 من عوامل العدد 18

19

36

8

9

4 عدد الأعداد الأولية المحصورة بين 12 و 32 هو

5

6

1

13

5 العدد الذى عوامله الأولية هي 3 ، 3 ، 2 هو

12

18

24

6

6 تم إقامة سباق دراجات من شرم الشيخ إلى طابا على امتداد خليج العقبة ، المسافة براً حوالى 220 كيلومتراً، أراد المتسابقون تقسيم السباق إلى مسافات متساوية بالكيلومتر وبأعداد صحيحة للاستراحة وشرب ماء ، أى من المسافات التالية تُقسم السباق بأكمله إلى مسافات متساوية بالكيلومتر وبأعداد صحيحة ؟ اختر المسافتين اللتين يمكن للمتسابقين استخدامها .

10 كم

12 كم

20 كم

25 كم

50 كم

2 حل المسألة الكلامية التالية :

يريد (ماجد) قطع مسافة 6.83 كم خلال يومين فإذا قطع فى اليوم الأول 3.55 كم . فما المسافة التى يجب أن يقطعها فى اليوم الثانى ؟

(اكتب معادله وحلها مستخدماً نموذج شريطى)

.....
.....

نموذج (3)

أوجد ناتج ما يأتى :

$$1,000 \times 7 = \dots\dots\dots (2)$$

$$2 \times \dots\dots\dots = 2,000 (1)$$

$$17 \times \dots\dots\dots = (\dots\dots\dots + \dots\dots\dots) \times (100 + 90 + 8) (3)$$

$$58 \times 42 = (40 \times \dots\dots\dots) + (2 \times \dots\dots\dots) + (40 \times \dots\dots\dots) + (2 \times \dots\dots\dots) (4)$$

$$6,280 \times 12 = \dots\dots\dots (باستخدام التقدير من خلال آخر رقم على اليسار) (5)$$

$$4,853 \times 33 = \dots\dots\dots (باستخدام استراتيجية التقريب) (6)$$

نموذج (4)

حل المسألة الكلامية التالية باستخدام (نموذج مساحة المستطيل) وتحقق من الناتج باستخدام (نموذج خارج القسمة بالتجزئة) أو (نموذج القسمة المعيارية) :

في إحدى السنوات كان ربح أحد المحلات 2,207 جنيهاً ، وزع هذا الربح على 7 أفراد بالتساوى . احسب نصيب كل فرد والباقي إن وجد .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

نموذج (5)

أكمل عمليات القسمة الآتية لتكوين معادلة القسمة وحلها ثم أكمل الجدول:

..... ÷ = **2**

.....

.....

8 $\begin{array}{r} \text{—} \\ 5,121 \\ \text{—} \\ \text{—} \\ \text{—} \end{array}$ $\begin{array}{r} \text{—} \\ 321 \\ \text{—} \\ \text{—} \\ \text{—} \end{array}$

..... ÷ = **1**

.....

.....

9 $\begin{array}{r} \text{—} \\ 1,080 \\ \text{—} \\ \text{—} \\ \text{—} \end{array}$ $\begin{array}{r} \text{—} \\ 180 \\ \text{—} \\ \text{—} \\ \text{—} \end{array}$

المسألة	1	2
المقسوم		
عملية القسمة		
خارج القسمة		
الباقي		

مهام أدائية مقترحة للصف الخامس الابتدائي

نموذج (1)

1 أجب عن الأسئلة الآتية :

1 حدد أكبر عدد وأصغر عدد : 2.49 ، 2.28 ، 2.30 ، 2.35 ، 2.950 ، 2.409

4 إ طرح ثم قَدِّر الفرق :

$$\begin{array}{r} 9.806 \\ - 7.9 \\ \hline 1.906 \end{array}$$

الفرق التقديرى يقع بين
..... 1.91 ، 1.9


3 إجمع ثم قدر ناتج الجمع :

$$\begin{array}{r} 17.37 \\ + 14.78 \\ \hline 32.15 \end{array}$$


الناتج التقديرى يقع بين
..... 32.2 ، 32

2 قَرِّب لأقرب جزء من 100

$$7.452 \approx 7.45$$




7 حدد الكسر العشري الذى
يمثل النموذج :




6 مَثِّل عملية الطرح وأوجد
الناتج :

$$0.97 - 0.43 = \dots\dots\dots$$



5 اكتب عملية الطرح التى
يمثلها النموذج ثم أكمل :



$$0.74 - 0.5 = 0.24$$

10 قارن باستخدام

< أو > أو = :

$$6.78 > 6.178$$

$$2.500 = 2.5$$

$$3.033 < 3.33$$

$$1 > 0.99$$

9 تزن قطعة صغيرة

من المعدن 0.87 جرام .

ما قيمة الرقم ؟7 0.07

ما القيمة المكانية للرقم ؟8

أجزاء من عشرة

ما تقدير العدد لأقرب جزء من عشرة؟

0.9

8 الكسر $\frac{98}{1,000}$

على صيغة كسر عشرى

هو : 0.098

ويُقرأ : ثمانية وتسعون

جزء من ألف

نموذج (2)

1 اختر الإجابة الصحيحة :

1 عددان مجموعهم 3.55 وكان أحد العددين 1.05 فإن العدد الآخر

$$X - 3.55 = 1.05$$

$$X - 1.05 = 3.55$$

$$3.55 - 1.05 = X$$

$$3.55 + 1.05 = X$$

2 العدد هو عامل مشترك لجميع الأعداد .

0

1

2

3

3 من عوامل العدد 18

19

36

8

9

4 عدد الأعداد الأولية المحصورة بين 12 و 32 هو

5

6

1

13

5 العدد الذى عوامله الأولية هي 3 ، 3 ، 2 هو

12

18

24

6

6 تم إقامة سباق دراجات من شرم الشيخ إلى طابا على امتداد خليج العقبة ، المسافة براً حوالى 220 كيلومتراً، أراد المتسابقون تقسيم السباق إلى مسافات متساوية بالكيلومتر وبأعداد صحيحة للاستراحة وشرب ماء ، أى من المسافات التالية تُقسم السباق بأكمله إلى مسافات متساوية بالكيلومتر وبأعداد صحيحة ؟ اختر المسافتين اللتين يمكن للمتسابقين استخدامهما .

10 كم

12 كم

20 كم

25 كم

50 كم

2 حل المسألة الكلامية التالية :

يريد (ماجد) قطع مسافة 6.83 كم خلال يومين فإذا قطع فى اليوم الأول 3.55 كم . فما المسافة التى يجب أن يقطعها فى اليوم الثانى ؟

(اكتب معادله وحلها مستخدماً نموذج شريطى)

المسافة التى يقطعها فى اليوم الثانى . $X = 6.83 - 3.55 = 3.28$ (كم)

6.83	
X	3.55

نموذج (3)

أوجد ناتج ما يأتى :

$$1,000 \times 7 = 7,000 \quad (2)$$

$$2 \times 1,000 = 2,000 \quad (1)$$

$$17 \times 198 = (10 + 7) \times (100 + 90 + 8) \quad (3)$$

$$58 \times 42 = (40 \times 8) + (2 \times 8) + (40 \times 50) + (2 \times 50) \quad (4)$$

$$6,280 \times 12 = 60,000 \quad (5) \text{ باستخدام التقدير من خلال آخر رقم على اليسار}$$

$$4,853 \times 33 = 145,500 \quad (6) \text{ باستخدام استراتيجية التقريب لأقرب عشرة}$$

نموذج (4)

حل المسألة الكلامية التالية باستخدام (نموذج مساحة المستطيل) وتحقق من الناتج باستخدام (نموذج خارج القسمة بالتجزئة) أو (نموذج القسمة المعيارية) :

في إحدى السنوات كان ربح أحد المحلات 2,207 جنيهاً ، وزع هذا الربح على 7 أفراد بالتساوى .
احسب نصيب كل فرد والباقي إن وجد .

نصيب كل فرد (جنيهاً) $2,207 \div 7 = 315$ ←
والباقي 2 جنيهاً .

نموذج القسمة المعيارية

$$\begin{array}{r}
 315 \\
 7 \overline{) 2,207} \\
 \underline{21} \\
 010 \\
 \underline{7} \\
 37 \\
 \underline{35} \\
 2 \text{ ← الباقي}
 \end{array}$$

خارج القسمة 315 ، الباقي 2

نموذج مساحة المستطيل

300	10	5
$ \begin{array}{r} 2,207 \\ - 2,100 \\ \hline 107 \end{array} $	$ \begin{array}{r} 107 \\ - 70 \\ \hline 37 \end{array} $	$ \begin{array}{r} 37 \\ - 35 \\ \hline 2 \text{ ← الباقي} \end{array} $

نموذج (5)

أكمل عمليات القسمة الآتية لتكوين معادلة القسمة وحلها ثم أكمل الجدول:

2 $5,121 \div 8 = 640$

600	40
$ \begin{array}{r} 5,121 \\ - 4,800 \\ \hline 321 \end{array} $	$ \begin{array}{r} 321 \\ - 320 \\ \hline 001 \text{ ← الباقي} \end{array} $

1 $1,080 \div 9 = 120$

100	20
$ \begin{array}{r} 1,080 \\ - 900 \\ \hline 180 \end{array} $	$ \begin{array}{r} 180 \\ - 180 \\ \hline 000 \text{ ← الباقي} \end{array} $

المسألة	1	2
المقسوم	1,080	5,121
عملية القسمة	$1,080 \div 9$	$5,121 \div 8$
خارج القسمة	120	641
الباقي	0	1

المهام الأدائية

المهمة الأولى (اللعب مع الأرقام)

اسم التلميذ:

الصف:

استخدم بطاقات الأرقام الآتية:



في إيجاد:

(1) خمسة كسور عشرية مختلفة مكونة من ثلاثة أرقام

..... ، ، ، ،

(2) اكتب أكبر وأصغر كسر عشري من الأرقام السابقة:

– الكسر العشري الأكبر:

– الكسر العشري الأصغر:

(3) أوجد مجموعهما:

أوجد الفرق بينهما:

(4) قرب الكسر العشري الأكبر (لأقرب جزء من مائة): ≈

(5) قرب الكسر العشري الأصغر (لأقرب جزء من عشرة): ≈

المهام الأدائية

المهمة الثانية (أرقام وإحصائيات)

اسم التلميذ:

الصف:

في إطار حملة مكافحة الدولة لانتشار فيروس كورونا، أنفقت الدولة المليارات للحد من تأثيره ومنع انتشاره، فإذا كان متوسط ما أنفقته الدولة على الفرد الواحد هو 95.675 جنيها.

في ضوء البيانات السابقة، أكمل:

(1) ضع العدد في جدول القيم المكانية

الأجزاء العشرية			علامة عشرية	الوحدات		
جزء من ألف	جزء من مائة	جزء من عشرة		آحاد	عشرات	مئات
			.			

(2) اكتب العدد بالصيغة الممتدة.

(3) قرب العدد (لأقرب عدد صحيح): \approx 95.675

(4) قرب العدد (لأقرب جزء من مائة): \approx 95.675

(5) قرب العدد (لأقرب جزء من عشرة): \approx 95.675

(6) إذا أنفقت الدولة 10 أمثال ما تنفقه الآن على كل فرد، فإن نصيب الفرد

سيكون:

المهام الأدائية

المهمة الثالثة (القطار الكهربائي الخفيف LRT)



يخدم القطار الكهربائي الكثير من المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، ويربطها بالقاهرة الكبرى، فإذا علمت أنه سرعة القطار 254.5 كم في الساعة. ما المسافة التي يقطعها في 2.5 ساعة؟

(1) المسافة:

.....
.....
.....
.....
.....

إذا علمت أن طول المرحلة الأولى 65.63 كم، وطول المرحلة الثانية 3.18 كم، فأوجد طول المرحلتين الأولى والثانية.

(2) طول المرحلتين:

.....
.....
.....

المهام الأدائية

المهمة الرابعة (المحاور الرئيسية)

اسم التلميذ:

الصف:



- (1) تقوم الدولة بإنشاء عدة محاور لتخفيف الزحام داخل المدن ولتقليل حوادث الطرق فتخطط لإنشاء عدة طرق بطول 1,175 كم مقسمة على عدة سنوات قادمة، فإذا أردنا توزيع هذه المسافة على 5 سنوات. فما المسافة التي يمكن إنشاؤها كل سنة؟

المهام الأدائية

المهمة الأولى (اللعب مع الأرقام)

اسم التلميذ:

الصف:

استخدم بطاقات الأرقام الآتية:



في إيجاد:

(1) خمسة كسور عشرية مختلفة مكونة من ثلاثة أرقام

– 0.569 ، 0.596 ، 0.659 ، 0.695 ، 0.965

(2) اكتب أكبر وأصغر كسر عشري من الأرقام السابقة:

– الكسر العشري الأكبر: 0.965

– الكسر العشري الأصغر: 0.569

0.965

0.569

1.534

+

0.965

0.569

0.396

(3) أوجد مجموعهما: $0.965 + 0.569 = 1.534$

أوجد الفرق بينهما: $0.965 - 0.569 = 0.396$

0.965

(4) قرب الكسر العشري الأكبر (لأقرب جزء من مائة): 0.97

0.569

(5) قرب الكسر العشري الأصغر (لأقرب جزء من عشرة): 0.6

المهام الأدائية

المهمة الثانية (أرقام وإحصائيات)

اسم التلميذ:

الصف:

في إطار حملة مكافحة الدولة لانتشار فيروس كورونا، أنفقت الدولة المليارات للحد من تأثيره ومنع انتشاره، فإذا كان متوسط ما أنفقته الدولة على الفرد الواحد هو 95.675 جنيها.

في ضوء البيانات السابقة،

أكمل:

الوحدات			علامة عشرية	الأجزاء العشرية		
مئات	عشرات	آحاد		جزء من عشرة	جزء من مائة	جزء من ألف
	9	5	.	6	7	5

(1) ضع العدد في

جدول القيم المكانية

(2) اكتب العدد بالصيغة الممتدة.

$$90 + 5 + 0.6 + 0.07 + 0.005 -$$

(3) قرب العدد (لأقرب عدد صحيح): $95.675 \approx 96$

(4) قرب العدد (لأقرب جزء من مائة): $95.675 \approx 95.68$

(5) قرب العدد (لأقرب جزء من عشرة): $95.675 \approx 95.7$

(6) إذا أنفقت الدولة 10 أمثال ما تنفقه الآن على كل فرد، فإن نصيب الفرد

سيكون: **جنيها 956.75 = 10 × 95.675 -**

المهام الأدائية

المهمة الثالثة (القطار الكهربائي الخفيف LRT)



يخدم القطار الكهربائي الكثير من المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، ويربطها بالقاهرة الكبرى، فإذا علمت أنه سرعة القطار 254.5 كم في الساعة. ما المسافة التي يقطعها في 2.5 ساعة؟

$$\begin{array}{r} 2545 \\ \times \quad 25 \\ \hline 12725 \\ + \quad 50900 \\ \hline 63625 \end{array}$$

(1) المسافة: $254.5 \times 2.5 = 636.25$ كم

إذا علمت أن طول المرحلة الأولى 65.63 كم، وطول المرحلة الثانية 3.18 كم، فأوجد طول المرحلتين الأولى والثانية.

$$\begin{array}{r} 65.63 \\ + \quad 3.18 \\ \hline 68.81 \end{array}$$

(2) طول المرحلتين: $65.63 + 3.18 = 68.81$ كم

المهام الأدائية

المهمة الرابعة (المحاور الرئيسية)

اسم التلميذ:

الصف:



(1) تقوم الدولة بإنشاء عدة محاور لتخفيف الزحام داخل المدن ولتقليل حوادث الطرق

فتخطط لإنشاء عدة طرق بطول 1,175 كم مقسمة على عدة سنوات قادمة، فإذا

أردنا توزيع هذه المسافة على 5 سنوات. فما المسافة

التي يمكن إنشاؤها كل سنة؟

$$1,175 \div 5 = 235 \text{ المسافة} =$$

5	1175
5 1	10 -
10 2	
15 3	17
20 4	15 -
25 5	
30 6	25
35 7	25 -
40 8	
45 9	00

مهام أدائية رياضية خامسة مستر أحمد علي

المهمة الأولى (المحاور الجديدة)



في إطار اهتمام الدولة بالطرق، أنشئت الدولة محور 54 والذي يمتد بطول 2.2 كم ومحور الدخيلة الذي يمتد بطول 4.5 كم.. في ضوء ذلك:

1- اجمالي طول المحورين بالأمطار =

2- اكتب معادلة تعبر عن الفرق بين طول المحورين، ثم قم بحلها

.....

يلتزمهم رياضيات

3- إذا كان لدينا 12 محور آخرين، طول المحور الواحد 3.3 كم.. فإن اجمالي طول هذه المحاور =

جروب مناهج الصف الخامس

مهام أدائية رياضيات خامسة

مستر أحمد علي

المهمة الثالثة (لعبة الأرقام)

استخدم بطاقات الأرقام التالية:

5 2 7 3 4

1- كون أكبر عدد عشري ممكن، وأصغر عدد عشري ممكن، حتى الجزء من ألف.

أكبر عدد
أصغر عدد.....

2- قرب أكبر عدد لأقرب عدد صحيح.....

3- اكتب العدد الأصغر بالصيغة اللفظية، والصيغة الممتدة.

MR AhmedAli

- يلا نفهم رياضيات -

جروب مناهج الصف الخامس

المهمة الرابعة

يتدرب محمد كل 6 أيام، وتتدرب حبيبة كل 4 أيام، فإذا تدرب معا اليوم، كم يوما سيمضي حتى يتدربا معا مرة أخرى؟ هل ستحتاج لاستخدام ع.م.ا أم م.م.ا؟



تمنياتي بالتهفیف
مستر أحمد علي

MR AhmedAli

يلانفهم رياضيات

جہوب مناهج الصف الرابع والخامس

مستر أحمد علي

مهام أدائیة رياضيات خامسة